



ประกาศจังหวัดราชบุรี โดย แขวงทางหลวงราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๓ ๓๒๙๑ ๓๕๒๖ ๓๐๙๐ ๓๐๘๗ ๓๒๐๘ และ ๓๒๐๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๗ ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี โดย แขวงทางหลวงราชบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๓ ๓๒๙๑ ๓๕๒๖ ๓๐๙๐ ๓๐๘๗ ๓๒๐๘ และ ๓๒๐๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๗ ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาค้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๙,๔๗๔.๖๓ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดราชบุรี โดย แขวงทางหลวงราชบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....-.....ไม่น้อยกว่า

ชั้น.....-.....ประเภท.....-.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.....-.....บาท (.....-.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๕ (งานป้ายจราจร) กับกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือรับรองผลการทดสอบแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน มอก.๖๐๖-๒๕๖๓ แบบที่ ๑๑ จากบริษัทผู้ผลิต หรือหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (โดยระบุเฉพาะสำหรับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้)

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือรับประกันคุณภาพการใช้งานแผ่นสะท้อนแสง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.๖๐๖-๒๕๖๓ แบบที่ ๑๑ จากบริษัทผู้ผลิต โดยมีอายุรับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และยังคงค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของแผ่นสะท้อนแสง (Coefficient of Retroreflection ; Candelas/Lux/Square Meter) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของค่าความส่องสว่างเริ่มต้น (โดยระบุเฉพาะสำหรับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้)

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสารรับรองคุณภาพของอุปกรณ์ส่องสว่างหลอด LED ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๐ หรือ ISO ๑๔๐๐๑

๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบผลทดสอบแผ่นอลูมิเนียมซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้เท่านั้น

๑๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อกคุณสมบัติเฉพาะของป้ายไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมนำเสนอตัวอย่างป้าย

๑๙. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อกของแผ่นสะท้อนแสง ตามมาตรฐาน มอก.๖๐๖-๒๕๖๓ แบบที่ ๑๑ และส่งตัวอย่างแผ่นสะท้อนแสง ขนาด ๓๐x๓๐ ซม. ทุกสีที่ใช้สำหรับโครงการนี้

๒๐. ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องนำส่งเอกสารและตัวอย่างตามข้อ ๑๘ - ๑๙ ให้แก่หน่วยงาน ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๓๐๔ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดราชบุรี โดย แขวงทางหลวงราชบุรี ผ่านทางอีเมล doh1341@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยจังหวัดราชบุรี โดย แขวงทางหลวงราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.-.....แล้ว

ยังไม่ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

“การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ หากงบประมาณถูกดึงกลับหรือพับไปจากสำนักงบประมาณ หรือหากมีเหตุอื่นใดที่กระทบต่องบประมาณดำเนินการ ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวได้”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕



(นายอัศนี สุภานัย)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb - รบ.๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๓ ๓๒๙๑ ๓๕๒๖ ๓๐๙๐ ๓๐๘๗ ๓๒๐๘ และ ๓๒๐๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๗ ต้น) รายละเอียดดำเนินการดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดลักษณะงาน	ปริมาณงาน	หน่วย
๑	๖.๑๔(๓) LED LAMP FLASHING SIGNAL (SOLAR CELL) ชนิด ๒ ดวงโคม พร้อมป้ายจราจร ร.๖ ขนาด ๐.๗๕x๐.๗๕ ม. ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา ๑.๒ มม. พับขอบ ๒๕ มม. ติดแผ่นสะท้อนแสง แบบที่ ๑๑ (มอก.๖๐๖-๒๕๖๓) สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ดังนี้ ๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๓ ตอน โคกสูง-หนองเป็ด (ร.วัดไผ่สามเกาะ) ๒ EACH ที่ กม.๗+๓๐๐ ๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตापูน-เบิกไพร (ร.หนองปลาหมอพิทยาคม) ๔ EACH ที่ กม.๓๒+๕๘๕ ๓. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตापูน-เบิกไพร (วัดหนองปลาหมอ) ๓ EACH ที่ กม.๓๓+๔๐๐ ๔. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตापูน-เบิกไพร (ร.วัดลำพยอม) ๒ EACH ที่ กม.๓๖+๓๐๐ ๕. ทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๖ ตอน กำแพงใต้-บ้านเลือก ที่ กม.๒+๕๐๐ ๒ EACH ๖. ทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๖ ตอน กำแพงใต้-บ้านเลือก ที่ กม.๓+๔๐๐ ๒ EACH ๗. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ ตอน บ้านเลือก-หนองตากยา ที่ กม.๗+๐๐๐ ๒ EACH ๘. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน หนองหอย-เตापูน ที่ กม.๑๘+๐๕๐ ๒ EACH ๙. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอน ราชบุรี-แก้มอัน ที่ กม.๒๓+๔๓๕ ๔ EACH ๑๐. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอน ราชบุรี-แก้มอัน ที่ กม.๒๓+๗๕๕ ๔ EACH ๑๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอน ราชบุรี-แก้มอัน ที่ กม.๒๔+๐๑๕ ๔ EACH ๑๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอน ราชบุรี-แก้มอัน ที่ กม.๒๙+๖๐๐ ๒ EACH ๑๓. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอน ราชบุรี-แก้มอัน ที่ กม.๒๙+๘๑๐ ๒ EACH ๑๔. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอน ราชบุรี-แก้มอัน ที่ กม.๓๘+๘๗๐ ๒ EACH ๑๕. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอน ราชบุรี-แก้มอัน ที่ กม.๔๐+๙๐๕ ๒ EACH ๑๖. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอน ราชบุรี-แก้มอัน ที่ กม.๔๕+๙๐๐ ๒ EACH ๑๗. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอน ราชบุรี-แก้มอัน ที่ กม.๔๖+๕๕๒ ๒ EACH ๑๘. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอน ราชบุรี-แก้มอัน ที่ กม.๕๐+๐๐๐ ๒ EACH ๑๙. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอน ราชบุรี-แก้มอัน ที่ กม.๕๒+๕๑๐ ๒ EACH	๗๗.๐๐	EACH

ลำดับที่	รายละเอียดลักษณะงาน	ปริมาณงาน	หน่วย
	๒๐. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน เขาวัง-น้ำพุ ที่ กม.๗+๕๐๐	๒ EACH	
	๒๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้ำควา ที่ กม.๓๘+๕๐๐	๒ EACH	
	๒๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้ำควา ที่ กม.๔๑+๙๐๐	๒ EACH	
	๒๓. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้ำควา (โรงเรียนบ้านบ่อ) ที่ กม.๕๓+๑๕๐	๒ EACH	
	๒๔. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้ำควา (โรงเรียนสวนผึ้ง) ที่ กม.๕๓+๓๐๐	๒ EACH	
	๒๕. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอน ห้วยศาลา-จอมบึง ที่ กม.๒๙+๑๗๕	๒ EACH	
	๒๖. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอน ห้วยศาลา-จอมบึง ที่ กม.๓๕+๐๒๕	๒ EACH	
	๒๗. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอน ห้วยศาลา-จอมบึง ที่ กม.๕๔+๕๐๐	๒ EACH	
	๒๘. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอน ห้วยศาลา-จอมบึง ที่ กม.๖๐+๓๐๐	๒ EACH	
	๒๙. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอน ห้วยศาลา-จอมบึง ที่ กม.๖๓+๔๕๐	๒ EACH	
	๓๐. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอน ห้วยศาลา-จอมบึง ที่ กม.๖๙+๒๕๐	๒ EACH	
	๓๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอน ห้วยศาลา-จอมบึง ที่ กม.๖๙+๗๕๐	๒ EACH	
	๓๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอน ห้วยศาลา-จอมบึง ที่ กม.๖๙+๘๓๐	๒ EACH	
	๓๓. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอน ห้วยศาลา-จอมบึง ที่ กม.๖๙+๙๕๐	๒ EACH	
	๓๔. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอน ห้วยศาลา-จอมบึง ที่ กม.๗๘+๙๘๐	๒ EACH	

หมายเหตุ

๑. คุณสมบัติไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐๐ มม. (แบบทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน)
 - ๑.๑ การกระพริบ ๖๐+/-๑๕ ครั้ง / นาที ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
 - ๑.๒ โคมผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
 - ๑.๓ หลอด Super bright High Intensity LED จำนวน ๑๖๒ หลอด เป็นแบบใช้ภายนอกทนต่อรังสี UV และมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ชม. อุณหภูมิการใช้งาน -๔๐๘ ถึง ๘๕๘c
 - ๑.๔ แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๑๐ วัตต์
 - ๑.๕ แบตเตอรี่ Seal Lead ขนาดใหญ่ ๑๒ V , ๗.๐ AH
๒. ป้ายเตือนทางข้าม ขนาด ๐.๗๕x๐.๗๕ ม.
 - ๒.๑ ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ มม.
 - ๒.๒ พับขอบ ๒๕ มม.
 - ๒.๓ ติดแผ่นสะท้อนแสง มอก.๖๐๖-๒๕๖๓ แบบที่ ๑๑
๓. มิติต่าง ๆ เป็นเมตรนอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น



(นายอัศนี สุภานัย)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี